

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Aquariensilikon AQUAFIX transparent

Datum izdaje : 29.09.2009

Stran 1 od 3

1. Identifikacija snovi/pripravka in družbe/podjetja**Identifikacija snovi ali pripravka**

Aquariensilikon AQUAFIX transparent

Uporaba snovi/pripravka

Tesnilno sredstvo

Identifikacija družbe/podjetja

Ime podjetja : BOHLE AG
 Ulica : Dieselstr. 10
 Kraj : D-42781 Haan
 Telefon : 02129 5568-0 Telefaks : 02129 5568 282
 e-mail : info@bohle.de
 Prodočje/oddelek za informacije : chemische Entwicklung

2. Ugotovitve o nevarnih lastnostih**Razvrstitev**

Ta pripravek ni razvrščen kot nevaren v skladu z direktivo 1999/45/ES.
 Ni nevarna snov ali pripravek v skladu z direktivami 67/548/EGS ali 1999/45/ES.

3. Sestava/informacije o sestavinah**Kemijska karakteristika (Pripravek)****Nevarne sestavine**

ES-št.	CAS-št.	Sestavina	Delez	Uvrstitev
241-677-4	17689-77-9	Ethyltriacetoxysilane	1-4 %	C R34
224-221-9	4253-34-3	Methyltriacetoxysilan	1-4 %	C R14-34

Polno besedilo navedenih R-stavkov najdete v odd. 16.

4. Ukrepi prve pomoči**V primeru vdihavanja**

Umaknite se na svež zrak.

Če pride v stik s kožo

Sperite z milom in vodo.

Če pride v stik z očmi

Pri stiku z očmi odstraniti kontaktne leče in takoj spirati z obilo vode, tudi pod vekami, najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

Če snov zauzijerno

Splaknite usta. Pijte obilo vode.
 Ne povzročajte bruhanja. Takoj pokličite zdravnika.

5. Ukrepi ob požaru**Ustreznih sredstev za gašenje**

ogljikov dioksid (CO2) suh prah razpršena voda na alkohol odporna pena

Posebne nevarnosti zaradi izpostavljenosti sami snovi ali pripravku samemu, proizvodom, ki nastanejo pri izgorevanju, nastajajočim plinom

Segrevanje ali požar lahko sproščajo strupen plin.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Aquariensilikon AQUAFIX transparent

Datum izdaje : 29.09.2009

Stran 2 od 3

Posebna zaščitna oprema za gasilce

V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat. Pri požaru in/ali eksploziji ne vdihavajte dima.

Dodatni napotki

Standarden postopek za kemijske požare.

6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih

Osebnih varnostnih ukrepov, kakršne so

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljajte osebno varovalno opremo.

Okoljskih varnostnih ukrepov, kakršne so

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

Metodah čiščenja, kakršne so

Uporabljajte mehansko opremo za rokovanje. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

7. Ravnanje in skladiščenje

Ravnanje

Napotki za varno ravnanje s snovho

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Skladiščenje

Drugi podatki glede pogojev skladiščenja

Hranite tesno/hermetično zaprto na suhem in hladnem mestu. Pazite, da se ne segreje. Pazite, da ni na direktni sončni svetlobi.

8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Mejne vrednosti izpostavljenosti

Nadzor izpostavljenosti

Splošni varnostni in sanitarni ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higijensko in varnostno prakso. Hranite ločeno od živil, pijače in hrane za živali. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika. Preprečite stik s kožo in očmi.

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju bodite opremljeni s primernim respiratorjem.

Zaščita rok

varovalne rokavice

Zaščita oči

varovalna očala

Zaščita kože

varovalno oblačilo

9. Fizikalne in kemijske lastnosti

Splošni podatki

Navedite agregatno stanje : pasta
Barva : prosojno
Vonj : Značilen

Pomembni podatki glede zdravja, varnosti in okolja

Sprememba stanja

Plamenišče :

Metoda

ni smiselno

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

Aquariensilikon AQUAFIX transparent

Datum izdaje : 29.09.2009

Stran 3 od 3

Eksplozivne lastnosti

Ne-eksplozivno

Gostota :

1,04 g/cm³

Topnost v vodi :

netopno

Drugi podatki

Temperatura vnetišča :

400 °C

10. Obstočnost in reaktivnost**Pogoji, ki jih je treba preprečiti**

Pri predpisani uporabi ne razpade.

11. Toksikološki informacije**Splošni napotki**

Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo zdravju.

12. Ekotoksikološki informacije**Splošni napotki**

Ni zlahka biorazgradljivo.

13. Smernice za odstranjevanje**Ključna št. odpadka - Produkti ostanki/Nerabljen produkt**

080410 ODPADKI IZ PROIZVODNJE, PRIPRAVE, DOBAVE IN UPORABE PREMAZOV (BARV, LAKOV IN EMAJLOV), LEPIL, TESNILNIH MAS IN TISKARSKIH BARV; odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in uporabe lepil in tesnilnih mas (vključno s sredstvi za hidrofobiranje); odpadna lepila in tesnile mase, ki niso omenjene v 08 04 09

Ključna št. odpadka - Rabljen produkt

200128 KOMUNALNI ODPADKI (GOSPODINJSKI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ INDUSTRIJE, OBRTI IN STORITVENIH DEJAVNOSTI), VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI; ločeno zbrane frakcije (razen 15 01); barve, črnila, lepila in smole, ki niso omenjene v 20 01 27

14. Informacije o transportu**Druge informacije**

Nenevarno blago v pomenu ADR/RID, ADNR, IMDG-Kodeks, ICAO/IATA-DGR

15. Zakonsko predpisane informacije**Etiketiranje****Dodatna navodila**

Ni treba, da je proizvod označen v skladu z direktivami EC ali odgovarjajočimi nacionalnimi zakoni.

Državni predpisi**16. Druge informacije****Popolno besedilo R-stavkov, omenjeno pod poglavjih 2 in 3**

14 Burno reagira z vodo.

34 Povzročča opekline.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom preddobavitelja.)