Folie in Sandstrahloptik

Technische Daten



1. Produktbeschreibung

Die selbstklebende Folie in Sandstrahloptik dient im Wesentlichen als Sichtschutz. Das Glas wird durch die matte Folie undurchsichtig ohne dass die Helligkeit der Räume zu sehr eingeschränkt wird. Sie ist zudem auch pflegeleicht und einfach zu erneuern. Die Folie eignet sich durch ihre einfache Verarbeitung besonders zum Nachrüsten als Sichtschutzelement.

2. Anwendungsbereich

■ Büros ■ Banken

■ Bäder, Duschtüren ■ Krankenhäuser

■ Konferenzräume ■ Schulen

Umkleiden

3. Technische Daten

Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie19%Blendungsreduktion20%Strahlungsreflexion10%Strahlungsabsorption17%Strahlungstransmission73%UV Durchlässigkeitca. 25%g-Wert0.77

4. Lagerung/ Haltbarkeit

Bei normalem Raumklima zwischen +10 bis +30°C 4 Jahre haltbar. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Staub und Feuchtigkeit schützen. Haltbarkeit nach Montage: Innen 5 Jahre

5. Reinigung

Zur Reinigung eignen sich handelsübliche, milde Glasreiniger. Keine Reiniger mit Ammoniak oder aufrauenden, abrasiven Inhaltsstoffen verwenden.

6. Erhältliche Größen

1,52 m x 10 m BO 5105148 1,52 m x 25 m BO 5105149

7. Haftungsausschluss

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.