



Calidad e Innovación

Accesorios para Instalaciones de Vidrio

Sistema de Puertas Correderas Portavant

Portavant – Calidad e Innovación



Comfort Stop

El sistema de frenado para su seguridad:

Frena de manera eficaz, suave y silenciosa la puerta de vidrio, independientemente del peso de la puerta y de la velocidad de cierre y lo hace durante varios centímetros.



Exact Trigger

El mecanismo para un funcionamiento fiable:


Gracias a un sistema de construcción revolucionario (patente solicitada) el freno siempre se activa a tiempo.



System Fit

La solución perfecta para su opción modular individual:

Con este sistema se puede llevar a la práctica casi cualquier combinación de componentes modulares.



Auto Close

El sistema de cierre automático para su bienestar:

Después del frenado innovador la puerta se cierra completamente de manera eficaz, suave y silenciosa.



Easy Install

La solución para un montaje óptimo sin tener que hacer muescas.

De este modo la instalación de puertas correderas de vidrio es muy sencilla.



Design Select

Perfección y diversidad para marcar las pautas de su diseño individual:

Las elegantes placas protectoras de acabado en forma curvada o recta ofrecen la oportunidad de adaptarlas a su gusto personal, igual que los pomos a juego en el color que usted prefiera.



Beneficiarse de todas las ventajas

Fiabilidad tradicional de entrega

Todos los juegos completos están disponibles ex fábrica de Bohle (almacén central) y se entregan con la máxima fiabilidad y eficacia.

Asesoramiento competente

Nuestro personal de servicio interno y externo altamente cualificado le ofrece asesoramiento competente y asistencia técnica para todo tipo de problemas. Se beneficiará de la alta calidad de servicio tradicional de Bohle también al comprar de Portavant.

Calidad tradicional de Bohle

Desde hace más de 85 años el nombre de Bohle se identifica con la máxima calidad, el mejor procesamiento y la larga vida útil de sus productos. La serie Portavant se destaca por la misma alta calidad típica de Bohle:

- Resistencia a la rodadura extremadamente baja (clase 3 según DIN EN 1527), resultando en propiedades de deslizamiento excepcionalmente suave.
- Extrema durabilidad (clase 6 = 100.000 ciclos según DIN EN 1527)
- Resistencia a la corrosión (apto para espacios interiores de humedad elevada según DIN EN 1527/1670)
- Sin necesidad de mantenimiento

Óptimas condiciones de montaje

Portavant impresiona por su sencillez de montaje y su fácil manejo para cualquier tipo de instalación:

- El cristal se coloca fácilmente en la pista deslizante desde el lado frontal
- Se puede ajustar la altura + / - 4 mm de cada pista para nivelar la puerta
- La posición de cierre de la puerta se puede ajustar incluso después de montar la placa protectora
- Las protecciones anti vuelco y anti robo se pueden instalar

Sin necesidad de taladrar el vidrio

Gracias a la tecnología sofisticada de pinzado no hace falta taladrar el vidrio. La suspensión fue construida de tal manera que los cristales se sostienen con seguridad por el mecanismo de pinzado. En casos especiales, no obstante, el cristal se puede taladrar para introducir un pin de seguridad.

Guía de suelo ajustable

La elegante guía de suelo convence por sus posibilidades de ajuste fácil para los diferentes espesores del vidrio. Las inserciones de plástico variadas guían de manera fiable cristales hasta espesores entre 8 y 12,76 mm. Las guías a prueba de ruido aseguran un funcionamiento silencioso. La fricción de las guías se ajusta al sistema fiable de auto cierre.

Sistema Modular


Las características modulares del sistema ofrecen posibilidades de logística y almacenaje a la medida del cliente. Los componentes del sistema se pueden combinar en función de los requerimientos del montaje o factores individuales. Portavant es apropiado tanto para vidrio templado como para vidrio laminado.

Especificaciones técnicas

Peso máximo de puerta	80 kg
Espesor puerta corredera	
Vidrio templado	8 / 10 / 12 mm
Vidrio laminado	8,76 / 10,76 / 12,76 mm
Espesores de cristal para instalación fija	
Vidrio templado	8 / 10 / 12 mm
Vidrio laminado	8,76 / 10,76 / 12,76 mm
Guías	Rodamientos precisos de alta calidad con protecciones de plástico
Versiones	una ó dos puertas




Montaje de guía con freno y auto cierre



Perfil con placa embellecedora opcional en la parte trasera para montaje en techo

Datos de cálculo, montaje en techo y pared (sin fijo)



R	= altura de espacio
LW	= diámetro interior
A	= anchura de puertas correderas
H	= altura de puertas correderas
C	= longitud de guías


Determinación de la altura del cristal:

$$H = R - 43$$


Determinación de la anchura del cristal:

$$A = LW + 70 \text{ (una corredera)}$$

$$A = LW/2 + 33 \text{ (dos correderas)}$$



Datos de cálculo, montaje en techo (con fijo)



R	= altura de espacio
LW	= diámetro interior
A	= anchura de puertas correderas
$H1$	= altura de puertas correderas
B	= anchura del fijo
$H2$	= altura del fijo
C	= longitud de guías

Determinación de la altura del cristal:

$H1 = R - 43$ (puertas correderas)

$H2 = R - 63$ (fijos)

Determinación de la anchura del cristal:


$A = LW + 35$ (una corredera)

$A = LW/2 + 33$ (dos correderas)

$B = A + 35$ (fijo, uno ó dos)

Instalación simple, una corredera





Montaje en techo y pared, una corredera, instalación simple, longitud de perfil hasta 1996 mm (anchura máxima de puerta 975 mm) ó 2996 mm (anchura máxima de puerta 1475 mm)

Advertencia: hasta un peso de puerta de 80 kg, anchura mínima de puerta 720 mm

Nuestra recomendación: tira de cepillos (véase p. 14)

Juegos completos, montaje en techo, una corredera

Juego compl. 1996 mm, placa curvada



Una corredera, longitud de perfil 1996 mm

El juego completo contiene:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora curvada
1x Juego de accesorios II "placa protectora curvada", inclusive 2 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 10	1A	aluminio	352,00
BO 52 144 11	1B	efecto acero inox.	386,00

Juego compl. 1996 mm, placa recta



Una corredera, longitud de perfil 1996 mm

El juego completo contiene:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora recta
1x Juego de accesorios II "placa protectora recta", inclusive 2 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 26	1C	aluminio	352,00
BO 52 144 27	1D	efecto acero inox.	386,00

Juego compl. 2996 mm, placa curvada



Una corredera, longitud de perfil 2996 mm

El juego completo contiene:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora curvada
1x Juego de accesorios II "placa protectora curvada", inclusive 2 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 12	2A	aluminio	400,80
BO 52 144 13	2B	efecto acero inox.	451,90

Juego compl. 2996 mm, placa recta



Una corredera, longitud de perfil 2996 mm

El juego completo contiene:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora recta
1x Juego de accesorios II "placa protectora recta", inclusive 2 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 28	2C	aluminio	400,80
BO 52 144 29	2D	efecto acero inox.	451,90

Juego completo, montaje en techo, una corredera

Juego compl. 1996 mm, placa curvada



Una corredera, longitud de perfil 1996 mm

El juego completo contiene:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora curvada
1x Juego de accesorios II "placa protectora curvada", inclusive 2 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 14	3A	aluminio	352,00
BO 52 144 15	3B	efecto acero inox.	386,00

Juego compl. 1996 mm, placa recta



Una corredera, longitud de perfil 1996 mm

El juego completo contiene:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora recta
1x Juego de accesorios II "placa protectora recta", inclusive 2 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 30	3C	aluminio	352,00
BO 52 144 31	3D	efecto acero inox.	386,00

Juego compl. 2996 mm, placa curvada



Una corredera, longitud de perfil 2996 mm

El juego completo contiene:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora curvada
1x Juego de accesorios II "placa protectora curvada", inclusive 2 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 16	4A	aluminio	400,80
BO 52 144 17	4B	efecto acero inox.	451,90


Juego compl. 2996 mm, placa recta



Una corredera, longitud de perfil 2996 mm

El juego completo contiene:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora recta
1x Juego de accesorios II "placa protectora recta", inclusive 2 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 32	4C	aluminio	400,80
BO 52 144 33	4D	efecto acero inox.	451,90



Montaje en techo, una corredera, instalación simple con longitud de perfil hasta 1996 mm (máx. anchura de puerta 975 mm) ó 2996 mm (máx. anchura de puerta 1475 mm)

Advertencia: hasta un peso de puerta de 80 kg, anchura mínima de puerta 720 mm

Nuestra recomendación: tira de cepillos, cinta de silicona (véase p. 14)

Juego completo, montaje en techo, un fijo

Juego compl. 1996 mm, placa curvada



Una corredera, longitud de perfil 1996 mm

El juego completo contiene:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora curvada para fijo
1x Juego de accesorios II "placa protectora curvada", inclusive 2 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 70	33	aluminio	377,85
BO 52 144 71	34	efecto acero inox.	415,61

Juego compl. 1996 mm, placa recta



Una corredera, longitud de perfil 1996 mm

El juego completo contiene:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora recta para fijo
1x Juego de accesorios II "placa protectora recta", inclusive 2 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 78	41	aluminio	377,85
BO 52 144 79	42	efecto acero inox.	415,61

Juego compl. 2996 mm, placa curvada



Una corredera, longitud de perfil 2996 mm

El juego completo contiene:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora curvada para fijo
1x Juego de accesorios II "placa protectora curvada", inclusive 2 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 72	35	aluminio	439,60
BO 52 144 73	36	efecto acero inox.	496,24

Juego compl. 2996 mm, placa recta




Una corredera, longitud de perfil 2996 mm

El juego completo contiene:
1x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora recta para fijo
1x Juego de accesorios II "placa protectora recta", inclusive 2 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 80	43	aluminio	439,60
BO 52 144 81	44	efecto acero inox.	496,24

Instalación simple, dos correderas





Montaje en techo y pared, dos correderas, instalaciones simples para 3996 mm (anchura máxima de cada batiente 975 mm) o longitud de perfil 5996 mm (anchura máxima de cada batiente 1475 mm)

Juego completo, montaje en techo, dos correderas

Juego compl. 3996 mm, placa curvada



Dos correderas, longitud de perfil 3996 mm

El juego completo contiene:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora curvada
2x Juego de accesorios II "placa protectora curvada", inclusive 4 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 18	5A	aluminio	703,95
BO 52 144 19	5B	efecto acero inox.	772,10

Juego compl. 3996 mm, placa recta



Dos correderas, longitud de perfil 3996 mm

El juego completo contiene:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora recta
2x Juego de accesorios II "placa protectora recta", inclusive 4 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 34	5C	aluminio	703,95
BO 52 144 35	5D	efecto acero inox.	772,10

Juego compl. 5996 mm, placa curvada



Dos correderas, longitud de perfil 5996 mm

El juego completo contiene:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora curvada
2x Juego de accesorios II "placa protectora curvada", inclusive 4 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 20	6A	aluminio	801,60
BO 52 144 21	6B	efecto acero inox.	903,75

Juego compl. 5996 mm, placa recta



Dos correderas, longitud de perfil 5996 mm

El juego completo contiene:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora recta
2x Juego de accesorios II "placa protectora recta", inclusive 4 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 36	6C	aluminio	801,60
BO 52 144 37	6D	efecto acero inox.	903,75

Juego completo, montaje en techo, dos correderas

Juego compl. 3996 mm, placa curvada



Dos correderas, longitud de perfil 3996 mm

El juego completo contiene:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora curvada
2x Juego de accesorios II "placa protectora curvada", inclusive 4 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 22	7A	aluminio	703,95
BO 52 144 23	7B	efecto acero inox.	772,10

Juego compl. 3996 mm, placa recta



Dos correderas, longitud de perfil 3996 mm

El juego completo contiene:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora recta
2x Juego de accesorios II "placa protectora recta", inclusive 4 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 38	7C	aluminio	703,95
BO 52 144 39	7D	efecto acero inox.	772,10

Juego compl. 5996 mm, placa curvada



Dos correderas, longitud de perfil 5996 mm

El juego completo contiene:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora curvada
2x Juego de accesorios II "placa protectora curvada", inclusive 4 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 24	8A	aluminio	801,60
BO 52 144 25	8B	efecto acero inox.	903,75


Juego compl. 5996 mm, placa recta



Dos correderas, longitud de perfil 5996 mm

El juego completo contiene:
2x Comfort Stop + Auto Close
1x Guía, montaje en techo
1x Placa protectora recta
2x Juego de accesorios II "placa protectora recta", inclusive 4 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 40	8C	aluminio	801,60
BO 52 144 41	8D	efecto acero inox.	903,75



Montaje en techo con dos fijos, instalaciones simples para 3996 mm (anchura máxima de cada puerta 975 mm) o longitud de perfil 5996 mm (anchura máxima de cada puerta 1475 mm)

Juego completo, montaje en techo, dos fijos

Juego compl. 3996 mm, placa curvada

Dos correderas, longitud de perfil 3996 mm

El juego completo contiene:
 2x Comfort Stop + Auto Close
 1x Guía, montaje en techo
 1x Placa protectora curvada para fijo
 2x Juego de accesorios II "placa protectora curvada", inclusive 4 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 74	37	aluminio	755,70
BO 52 144 75	38	efecto acero inox.	831,22

Juego compl. 3996 mm, placa recta

Dos correderas, longitud de perfil 3996 mm

El juego completo contiene:
 2x Comfort Stop + Auto Close
 1x Guía, montaje en techo
 1x Placa protectora recta para fijo
 2x Juego de accesorios II "placa protectora recta", inclusive 4 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 82	45	aluminio	755,70
BO 52 144 83	46	efecto acero inox.	831,22

Juego compl. 5996 mm, placa curvada

Dos correderas, longitud de perfil 5996 mm

El juego completo contiene:
 2x Comfort Stop + Auto Close
 1x Guía, montaje en techo
 1x Placa protectora curvada para fijo
 2x Juego de accesorios II "placa protectora curvada", inclusive 4 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 76	39	aluminio	879,20
BO 52 144 77	40	efecto acero inox.	992,48

Juego compl. 5996 mm, placa recta

Dos correderas, longitud de perfil 5996 mm

El juego completo contiene:
 2x Comfort Stop + Auto Close
 1x Guía, montaje en techo
 1x Placa protectora recta para fijo
 2x Juego de accesorios II "placa protectora recta", inclusive 4 carros

No. Art.	juego compl.	superficie	cantidad/precio en EUR por juego
BO 52 144 84	47	aluminio	879,20
BO 52 144 85	48	efecto acero inox.	992,48

Accesorios

Juego de accesorios A



1x equipamiento de ambos juegos completos con frenado en ambos lados para puertas de una anchura desde 1050 mm

Advertencia: solo hasta un peso de puerta de 80 kg

A partir de una anchura de puerta de 720 mm Comfort Stop + Auto Close se pueden instalar en un lado

A partir de una anchura de puerta de 1050 mm Comfort Stop + Auto Close se pueden instalar en ambos lados
Comfort Stop + Auto Close pueden ser reequipados posteriormente

No. Art.	cantidad / precio por pieza en EUR
BO 52 144 50	98,60

Tapa final para placa curvada




Montaje en techo, tanto para el lado izquierdo como derecho, acero inoxidable, para la instalación de la placa protectora curvada en el lado trasero
Advertencia: La tapa final se puede usar también para la placa protectora curvada con batiente fijo

No. Art.	cantidad / precio por pieza en EUR
BO 52 144 55	2,55

Perfil Tapa

Perfil tapa para fijo



No. Art.	superficie	longitud	cantidad/precio por pieza en EUR
BO 52 144 57	aluminio	1996 mm	25,54
BO 52 144 58	efecto acero inox.	1996 mm	27,84
BO 52 144 59	aluminio	2996 mm	38,31
BO 52 144 60	efecto acero inox.	2996 mm	41,76

Placa curvada para el lado trasero



Montaje en techo

Para crear un aspecto curvado también en la parte trasera de la instalación

No. Art.	superficie	longitud	cantidad / precio por pieza en EUR
BO 52 144 51	aluminio	1996 mm	35,20
BO 52 144 52	efecto acero inox.	1996 mm	54,60
BO 52 144 53	aluminio	2996 mm	52,80
BO 52 144 54	efecto acero inox.	2996 mm	81,90

Tira de cepillos


para placas protectoras y guías
unidad de venta = 20 m



No. Art.	longitud	cantidad / precio por m en EUR
BO 52 144 56	1 m	4,35

Cinta de silicona

Cinta de silicona para fijo
unidad de venta = 50m



No. Art.	superficie	anchura de cristal	cantidad/precio por m en EUR
BO 52 144 61	transparente	8 mm	1m 1,75
BO 52 144 62	negra	8 mm	1m 1,75
BO 52 144 63	transparente	10 mm	1m 1,55
BO 52 144 64	negra	10 mm	1m 1,55
BO 52 144 65	transparente	12 mm	1m 1,50
BO 52 144 66	negra	12 mm	1m 1,50

Tapa final para perfil suelo-pared

Para el lado izquierdo o derecho



No. Art.	cantidad / precio por pieza en EUR
BO 52 144 67	2,90

Tapa final para perfil de techo


Para el lado izquierdo o derecho



No. Art.	cantidad / precio por m en EUR
BO 52 144 68	4,15

Perfil suelo-pared (Perfil en U)


Fijos, altura de perfil 16 mm



No. Art.	superficie	longitud	cantidad/precio por pieza en EUR
BO 52 144 42	aluminio	1996 mm	26,20
BO 52 144 43	efecto acero inox.	1996 mm	27,95
BO 52 144 44	aluminio	2996 mm	39,30
BO 52 144 45	efecto acero inox.	2996 mm	41,95
BO 52 144 46	aluminio	3996 mm	52,40
BO 52 144 47	efecto acero inox.	3996 mm	55,90
BO 52 144 48	aluminio	5996 mm	78,55
BO 52 144 49	efecto acero inox.	5996 mm	83,85

Perfil de techo (Perfil en U)

Fijos, altura de perfil 35 mm;
 Cálculo de la altura de vidrio en el perfil de techo (H3)
 Las medidas de su proyecto (mm)
 Altura de espacio (canto superior del perfil) = R = _____
 Cálculo de la altura de vidrio del fijo en el perfil de techo (mm) = H3 =
 R - 27 mm = _____



No. Art.	superficie	longitud	cantidad/precio por pieza en EUR
BO 52 144 86	aluminio	1996 mm	32,10
BO 52 144 87	efecto acero inox.	1996 mm	36,65
BO 52 144 88	aluminio	2996 mm	48,10
BO 52 144 89	efecto acero inox.	2996 mm	54,95
BO 52 144 90	aluminio	3996 mm	64,15
BO 52 144 91	efecto acero inox.	3996 mm	73,25
BO 52 144 92	aluminio	5996 mm	96,20
BO 52 144 93	efecto acero inox.	5996 mm	109,90

Otras variantes disponibles bajo pedido!

España

Bohle Ibérica
Mare de Deu de Bellvitge, 312
E- 08907 L'Hospitalet
Barcelona

T +34 90288-9119
F +34 90288-9118
info@bohle.es